OWO Indstiksrum

Rum til pallereolen



Hvor der er behov for orden og sortering af kortere stanggods, kan pallereoler med fordel forsynes med OWO's indstiksrum. Rummene giver et godt overblik, og den kompakte konstruktion giver mulighed for mange individuelle rum på en begrænset plads. Systemet kan anvendes i alle typer pallereoler.



Indstikkene kombineres let med almindelig brug af pallereoler.

Mulighederne er mange

Alt efter behov og typen af gods, der skal opbevares i rummene, kan indstikkene leveres i mange kundetilpassede størrelser og længder.



Efter ønske kan indstikkene forsynes med en markeringsplade til placering af identifikationstekst.


Standard-størrelser

Som standard udføres indstikkene i 1,5 mm galvaniseret plade, der giver en god styrke og ingen unødig afsmitning til det lagrede gods. Sektionsvist kan indstikkene forsynes med en gavlplade, der sikrer at godset ikke kan gå igennem reolopstillingens bagside.



Nr. Beskrivelse.

- 1. Rum sektion i 1,5 mm galvaniseret.
- 2. Gavlplade.
- 3. Montage bånd vandret.
- 4. Montage bånd lodret.
- 5. Bolthul, samles med umbacho bolte.
- 6. Markeringsplade.
- 7. M8 bolt med tværgående modpart.



OWO Industri ApS

CVR: 1615 3192

Tåsingevej 6 DK-9500 Hobro

Tlf. +45 98 52 16 22 Fax +45 98 51 04 42 www.owo.dk